## **WS 3320 KL B1 -079 CLASSIC**

| Ausführung                           |   |
|--------------------------------------|---|
| Material                             |   |
| Sitz                                 | kunstledergepolstert                      |
| Fußkreuz xx20 Ø655mm                 | Aludruckguss                              |
| mit Doppelrollen (Ø 65mm)            | unbelastet gebremst - belastet ungebremst |
| Säule xx20                           | Sicherheitsgasfeder, verchromt            |
|                                      |   |
| Gesamthöhe *                         | 450 bis 640mm                             |
|                                      |   |
| Materialstärke Sitz *                | 65mm                                      |
| Gewicht *                            | 6.40kg                                    |
|                                      |   |
| Belastbarkeit                        | 120kg                                     |
| Varatallus Suliableaitau             |   |
| Verstellmöglichkeiten                |   |
| Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) * | 450 bis 640mm                             |
| Sitzarretierung                      | stufenlos                                 |
|                                      |   |

## Details

| Sitz     |       |
|----------|-------|
| Breite * | 360mm |
| Tiefe *  | 360mm |

## Besonderheiten

- Kunstleder schwer entflammbar B1
- Fußauslösung -079

\*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand 26.04.2017

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.



## WS 3320 KL B1 -079 CLASSIC



\*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.

