WS 8320 KL WERKSTAR

Material	
Sitz / Lehne	kunstledergepolstert / kunstledergepolstert
Fußkreuz xx10 Ø690mm	Aludruckguss
mit Doppelrollen (Ø 65mm)	unbelastet gebremst - belastet ungebremst
Säule xx20	Sicherheitsgasfeder, verchromt
Rückenbügel, poliert	Aludruckguss
Gesamthöhe *	1030 bis 1235mm
Materialstärke Sitz / Lehne *	40mm / 30/55mm
Gewicht *	15.50kg
Belastbarkeit	120kg
Verstellmöglichkeiten	
Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	495 bis 640mm
Sitzneigung *	0° bis +5°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	0° bis -20°
Details	
Lehne	
Breite oben / unten *	210 / 400mm
Höhe *	500mm
City	
Sitz Breite *	465mm
Tiefe *	460mm
licic	40011111

Besonderheiten

Multifunktionshebel zur einfachen Verstellung von Sitzhöhe, Lehnenneigung und -anpressdruck. Separater Einstellhebel für Sitzneigung in 2,5°-Rastern.

Schiebesitz 60mm (in 10mm-Rastern) und Lehnenhöhe 60mm in (10mm-Rastern) per Taster einstellbar.

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand

16.11.2017

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.



WS 8320 KL WERKSTAR



umland.design

*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.

