WS 9211 TPU KLIMASTAR

| Ausführung | |
|--------------------------------------|---|
| Material | |
| Sitz / Lehne | PUR-Integralschaum / PUR-Integralschaum |
| Tellerfuss | Ø 560mm mit PU-Kante |
| Säule xx11 | Sicherheitsgasfeder, verchromt |
| Rückenbügel | Präz. Stahlrohr, Ø20 x 2,00mm |
| | · |
| Gesamthöhe * | 1110 bis 1465mm |
| Materialstärke Sitz / Lehne * | 50mm / 50mm |
| Camiakt* | 40 00km |
| Gewicht * | 16.90kg |
| Belastbarkeit | 120kg |
| Verstellmöglichkeiten | |
| Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) * | 630 bis 870mm |
| Sitzneigung * | -8° bis +1° |
| Sitzarretierung | stufenlos |
| Lehnenneigung * | -18° bis +11° |

Details

| Lehne | | |
|-------------------------|-------------|--|
| Breite oben / unten * | 325 / 400mm | |
| Höhe * | 450mm | |
| | | |
| Sitz | | |
| Breite vorne / hinten * | 470 / 415mm | |
| Tiefe * | 455mm | |

Besonderheiten

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand

10.12.2015

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.



WS 9211 TPU KLIMASTAR



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet

